

AFRIKAANS DEUTSCH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO РУССКИЙ SUOMI SVENSKA

REDFIELD

2013

КОГДА НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ, ОПРАВДАНИЯМ НЕТ МЕСТА.

БУДТЕ ПЕРВЫМ.

ПРОЛОЖИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ.

ЖИВИТЕ ВАШИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ.

ПРИЦЕЛИТЬСЯ, СДЕЛАТЬ ВЫСТРЕЛ,

С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ВЛОЖИТЬ

В НЕГО ВСЕ СВОЕ УМЕНИЕ.

НИКАКИХ «ЕСЛИ».

НИКАКИХ ЖАЛЬ, НЕ ВЫШЛО.

НИКАКИХ ОТГОВОРОВ.

NO EXCUSES

НОВИНКА

СОДЕРЖАНИЕ

▶ COUNTERSTRIKE	3
▶ BATTLEZONE	4-5
REVENGE	6-9
REVOLUTION	10-11
RAMPAGE	12-13
REBEL	13
RENEGADE	13
▶ RAIDER 600	14
SPECIFICATIONS	15
«НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ»- ТАКОВО ОБЕЩАНИЕ	16



NO EXCUSES

COUNTERSTRIKE

ПОДСВЕЧЕННАЯ ВИЗИРНАЯ СЕТКА С КРАСНОЙ/ЗЕЛЕНОЙ ТОЧКОЙ И ЛАЗЕР



Модель CounterStrike оснащена визирной сеткой 4-MOA с красной/зеленой точкой (выбирается пользователем) в сочетании с монтируемым на основание видимым красным лазером. Одиннадцать вариантов интенсивности подсветки (включая ночное видение) позволяют гибко приспосабливаться к любым условиям стрельбы/освещения.

ЛАЗЕР, МОНТИРУЕМЫЙ НА ОСНОВАНИЕ

Мощный, интегрированный видимый лазер — это возможность мгновенно открывать огонь по целям практически из любого положения. Пользователь может включать и выключать лазер.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК РАБОТЫ БАТАРЕИ

Для питания визирной сетки и лазера CounterStrike используется уже имеющаяся батарея CR-123A. Время работы до 5000 часов при самом низком значении и до 500 часов при самом высоком значении (без учета работы внешнего лазера).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ И УДАРОВ НА 100%

Модель CounterStrike защищена от атмосферных явлений — даже самых неблагоприятных. Полностью герметичный и наполненный азотом прицел CounterStrike совершенно водонепроницаемый и защищен от запотевания.

РЕГУЛИРОВКА С ШАГОМ 1/2 MOA СО ЩЕЛЧКОМ И ПРИВЯЗНЫМИ КРЫШКАМИ

CounterStrike позволяет точно выполнять регулировку с шагом 1/2 MOA со щелчками (предусмотрен шлиц для отвертки или монеты) для поправки на снос ветром или высоту траектории. Крышки барабанчиков привязаны, чтобы не потерялись в полевых условиях.



ОТКИДНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ ЛИНЗ

Каждый прицел CounterStrike оснащен легко поднимаемыми крышками для линз, защищающими поверхность от царапин и погодных условий.

MIL-STD-1913/КРЕПЛЕНИЕ PISATINNY С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Установку прицела CounterStrike на направляющей MSR/AR выполнить так же легко, как закрутить гайку. Высочайшая надежность при ведении огня и быстрая установка/снятие с сохранением пристрелки.

ОТГОВОРКИ ПУСТЬ ОСТАЮТСЯ ЗА ДВЕРЬЮ.



СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ «НО» И «ЕСЛИ».

Победители перегруппируются. Проигравшие оправдываются. Доверьте свой следующий выстрел системе Redfield® Battlezone™. Оптический прицел, который неоднократно демонстрировал свой характер, в сочетании с системой компенсации снижения траектории пули (BDC); визирная сетка TAC-MOA™ и яркое, кристально чистое изображение. Всё необходимое, чтобы оставаться победителем.



БАТТЛЗОНЕ

BATTLEZONE

ВОЗМОЖНОСТИ, БЕЗ КОТОРЫХ МОЖНО ВЫБЫТЬ ИЗ ИГРЫ.



ТАКТИЧЕСКИЕ ПОПРАВКИ, ОСЯЗАЕМЫЕ/СЛЫШИМЫЕ ЩЕЛЧКИ

Для надежного удержания и тактильного отклика модель Battlezone оснащена более высокими и тактильно ощутимыми барабанчиками, с помощью которых выполняется поправка на снос ветром и высоту траектории. Регулировочные диски с шагом 1/4 MOA, поворачиваемые пальцами со щелчком и возможностью сброса.



ОКУЛЯР С БЫСТРОЙ ФОКУСИРОВКОЙ

Модель Battlezone оснащена окуляром с быстрой фокусировкой, благодаря чему ускоряется наведение на цель и можно легко приспособиться к меняющимся условиям стрельбы.

СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ СНИЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ПУЛИ (BDC)

Для обеспечения высокой точности в модели Battlezone используется фирменная система компенсации снижения траектории пули (BDC), специально откалиброванная для пуль .223

Remington массой 55 гран при скорости 3100 футов в секунду. На диск BDC нанесены метки, соответствующие приращению в 50 ярдов. Каждая модель Battlezone поставляется со вторым диском BDC, откалиброванным для пуль .308 массой 168 гран при скорости 2650 футов в секунду.

СИСТЕМА ЛИНЗ С ПОЛНЫМ МНОГОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

В Battlezone применяется наша система линз с полным многослойным покрытием, снижающая отражение и рассеивание света. При максимальной передаче света к глазу стрелок получает яркое, четкое изображение при любых условиях освещения.



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ И УДАРОВ НА 100%

Как и все прицелы Redfield, Battlezone выдерживает суровые погодные условия и не дает сбоев. Заполненные азотом трубки прицелов полностью непроницаемы для влаги и не подвержены запотеванию.

Мы гарантируем, что они такими и останутся в течение всего срока службы прицела. Высокая надежность Redfield означает, что оптика сможет выдержать действие отдачи при интенсивном использовании и не перестанет при этом функционировать.

ВИЗИРНАЯ СЕТКА TAC-MOA™ — ПОПРАВКА НА СНОС ВЕТРОМ И ВЫСОТУ ТРАЕКТОРИИ.

Для повышения возможностей Battlezone и точности при стрельбе с большого расстояния мы разработали визирную сетку TAC-MOA. Каждая метка на горизонтальном и вертикальном прицельных пенях соответствует приращению угла на две минуты (MOA). Таким образом, можно быстро внести поправку на снос ветром и высоту траектории. При использовании Battlezone можно не теряться в догадках, а уверенно нажимать на спусковой крючок.



(Увеличено для показа деталей)



СУЩЕСТВУЕТ МИЛ- ЛИОН ОПРАВДАНИЙ ПРОМАХА. ОШИБКА В ОЦЕНКЕ РАССТОЯНИЯ К ИХ ЧИСЛУ БОЛЬШЕ НЕ ОТНОСИТСЯ.

В наших оптических прицелах Revenge® используются светосильные оптические элементы с высокой степенью чистоты, а также уникальная баллистическая система измерения расстояния «в прицеле» (единственная в своем роде), которая стоит своих денег — это подтверждается каждым выстрелом.



REVENGE

REVENGE

РАССТОЯНИЕ ОТ ВАС ДО ТРОФЕЯ СОКРАТИЛОСЬ.



НОВИНКА 2013 ГОДА!
Дополнительная система «Поворот и выстрел» (Dial-N-Shoot, D-N-S) позволяет измерять расстояние до цели и внести точную поправку на понижение траектории и снос ветром. См. стр. 8.



1/4-МОА ПОДНИМАЮЩАЯСЯ СБРАСЫВАЕМАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ЩЕЛЧКАМИ
Быстрая поправка на ветер и падение траектории (Revenge 6-18x44 мм имеет регулировку 1/8-МОА).



ОКУЛЯР С БЫСТРОЙ ФОКУСИРОВКОЙ

Позволяет быстро и легко приспособиться к меняющимся условиям.

ACCU-RANGER BALLISTIC SYSTEM™

Благодаря нашей уникальной системе Accu-Ranger Ballistic System™ можно занять оптимальную позицию для точного выстрела и не гадать о дистанции. Провести подготовку выстрела не отрываясь от прицела — не нужно метаться между оптическим прицелом и лазерным дальномером.

СИСТЕМА ЛИНЗ С ПОЛНЫМ МНОГОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Оптические прицелы Revenge оснащены нашей системой линз с полным многослойным покрытием для уменьшения бликов и рассеивания. Это обеспечивает максимальную светопередачу, вы видите яркое и четкое изображение при любых условиях освещения.

100%-НАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ / УДАРОСТОЙКОСТЬ

Оптические прицелы Revenge могут противостоять любой стихии. Наполненные азотом трубки прицелов полностью водонепроницаемы и защищены от запотевания. Сохранение такого состояния прицела в течение всего срока службы гарантировано.

Высокая надежность Redfield означает, что оптика может легко выдерживать самые мощные калибры.

14 РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ

Модель Revenge доступна с баллистической системой Accu-Ranger (ABS) и без нее, с разнообразными вариантами визирных сеток. См. схему на стр. 9.





ACCU-RANGER®: ПРОСТО, КАК РАССТОЯНИЕ. КРАТНОСТЬ. ОГОНЬ.

Просто определите расстояние, правильно прицельтесь и выпустите пулю в цель с невероятной точностью. Расстояние. Кратность. Огонь.

Для использования визирной сетки Accu-Ranger® просто поместите дичь между горизонтальной линией и верхней точкой сетки. Число, пересеченное индикатором диапазона, — это расстояние до цели (2 = 200 ярдов, 3 = 300 ярдов и т. д.).


Когда вы определили расстояние, приблизьте цель удобной кратностью и используйте соответствующие баллистические точки прицеливания для наведения.



СИСТЕМЫ ВИЗИРНЫХ СЕТОК

ВИЗИРНЫЕ СЕТКИ ACCU-RANGER (ABS)

Отрегулируйте увеличение, чтобы цель вписалась между марками, и посмотрите на расстояние, указанное на верхнем пеньке визирной сетки. Когда расстояние определено, настройте прицел на самое большое увеличение и прицельтесь с помощью соответствующей точки прицеливания. В каждой визирной сетке имеются диапазоны замера расстояния для целей на 16" (олень) и 25" (лось/койот), а в визирной сетке Varmint имеется дополнительный диапазон на 8" (грызуны/койоты).



ABS HUNTER RETICLE



ABS VARMINT RETICLE




ABS HUNTER, обнуление 180 метров (200 ярдов)		
Калибр	Вес пули (gr)	Скорость (m/sec)
.223 Remington	40	1158
.22-250 Remington	55	1113
.243 Winchester	100	884
.25-06 Remington	100	975
.25-06 Remington	120	914
.270 Winchester	130	930
.270 WSM	150	951
.280 Remington	140	914
7mm Remington Mag	150	930
.30-06 Springfield	150	914
.300 Weatherby Mag	180	945
.300 Winchester Mag	180	899
.300 WSM	180	899
.338 Winchester Mag	200	899
.338 RUM	250	884

(понижение 89-115 см при 460 м)

ABS VARMINT, обнуление 180 метров (200 ярдов)		
Калибр	Вес пули (gr)	Скорость (m/sec)
.17 Remington	25	1219
.223 Remington	40	1158
.222 Remington	40	1097
.22-250 Remington	50	1158
.22-250 Remington	55	1122
.220 Swift	50	1173
.220 Swift	50	1143
.220 Swift	55	1122
.223 WSSM	55	1173
.243 Winchester	58	1143
.25-06 Remington	100	975
.25-06 Remington	120	914
.270 Winchester	130	930
.270 WSM	130	975
.270 Weatherby	130	975
7mm Remington Mag	150	945
.300 Winchester Mag	180	945

(понижение 76-100 см при 460 м)

ABS SABOT ML RETICLE




ABS CROSSBOW RETICLE



НОВИНКА! DIAL-N-SHOOT С ВИЗИРНОЙ СЕТКОЙ ACCU-PLEX

Точность при больших расстояниях еще никогда не обеспечивалась с такой легкостью, как при использовании Redfield Revenge Dial-N-Shoot (D-N-S). Просто настройте увеличение таким образом, чтобы цель вписалась между марками визирной сетки Accu-Plex, и посмотрите на расстояние, указанное на верхнем вертикальном прицельном стержне (2 = 200 ярдов, 3 = 300 ярдов и т. д.). После определения расстояния просто поверните диск регулировки D-N-S с поправкой на падение траектории, указав соответствующее расстояние, замрите и произведите выстрел. Кроме того, в визирной сетке Accu-Plex имеются марки через каждые 2 MOA (угловые минуты) на горизонтальном перекрестии, с помощью которых можно точно компенсировать снос пули ветром.

ACCU-PLEX RETICLE



ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ПЯТЬЮ ДИСКАМИ BDC ДЛЯ ПОПУЛЯРНЫХ КАЛИБРОВ

Каждый прицел Revenge D-N-S оснащен пятью дисками для поправки учета снижения траектории пули (BDC), эти диски соответствуют баллистическим характеристикам самых популярных охотничьих калибров, от .17 Remington до .338 RUM. На веб-сайте www.redfield.com приведен полный список дисков и методов сопоставления D-N-S с определенными баллистическими данными.



СРЕДНЯЯ
ВЫСОТА ТОРСА
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ДИЧИ

Европейская
коосуля

35 см

Серна

35 см

Лань

40 см

Горные козлы

40 см

Благородный
олень ♀

50 см

Благородный
олень ♂

60 см

Пятнистый
олень

40 см

Муфлон

40 см

Кабан ♂

50 см

Кабан ♀

45 см

Кабан
(1-2 года)

30 - 35 см

Лось ♂

95 см


Лось ♀

80 см



ВИЗИРНАЯ СЕТКА 4-PLEX REVENGE

Толстые прицельные пеньки выделяются на фоне изображения и в условиях плохой освещенности четко указывают на точку пересечения. Прицеливание не составит труда. Тонкие линии перекрестия не мешают обзору.



ТОНКАЯ ВИЗИРНАЯ СЕТКА

Более тонкие линии прицела и перекрестия почти не закрывают обзор, позволяя легко делать точные выстрелы по целям небольших размеров.




NO EXCUSES



REVENGE 3–9x50 мм, Покрытие: матовое


Revenge — решение для охоты на лесных участках, в зарослях. Установите его на арбалет или карабин для экономии веса, и 7-кратное увеличение сделает этот прицел идеальным для охоты на лугах, местах вырубки и пересеченной местности.



(Revenge D-N-S)


REVENGE 3–9x42 мм, Покрытие: матовое или серебристое

Модель 3–9x42 мм обеспечивает широкий диапазон кратности, сочетающим широкое поле обзора и высокую точность. Способности измерения расстояния модели ABS Sabot ML дают в поле явное преимущество охотникам.




REVENGE 3–9x52 мм, Покрытие: матовое

Не хватает света? При использовании модели 3–9x52 мм гарантируется максимальная яркость, что обеспечивает легкость прицеливания на оленя или другую дичь на закате, рассвете или при ухудшении погодных условий.




REVENGE 4–12x42 мм, Покрытие: матовое

Если вы часто стреляете на большие дистанции, выберите Revenge 4–12x42 мм. Используйте 12-кратное увеличение, и вы готовы ко всему, от вилорогих антилоп и вапити до белохвостых оленей и лесных сурков.



REVENGE 6–18x44 мм, Покрытие: матовое

Для маленьких целей и больших расстояний 6–18x44 мм обеспечивает большое увеличение, поправки на 1/8 MOA и настраиваемый объектив. Целясь в койотов, грызунов или в мишень используйте Revenge в полную силу.



**БИТЬ В
ПОЛНУЮ СИЛУ
СТАТУС-КВО.**

REVOLUTION

**СЕРЬЕЗНЫЕ ПРИЦЕЛЫ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОХОТНИКОВ;
В СЕРИИ REVOLUTION™ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ.**



АМЕРИКАНСКОЕ КАЧЕСТВО

Наша компания давно занимается созданием прицелов. Мы собираем и дальше производить их в штате Орегон. Гарантированное качество покупки; мы гордимся своими изделиями Revolution™.

СИСТЕМА ЛИНЗ ILLUMINATOR™

Качество линз может сделать охоту незабываемой или испортить ее совсем. Система линз Illuminator® обеспечивает четкое изображение для точного выстрела. Вы можете быть уверенным в успешном выстреле благодаря высококачественным линзам, вакуумному напылению и диэлектрическому покрытию линз. Все это гарантирует исключительное светопропускание в условиях недостаточной освещенности и позволяет лучше видеть на закате, когда преобладает освещение с длиной волны синего цвета, именно в то время, когда дичь наиболее активна.



БЫСТРОЕ ПРИЦЕЛИВАНИЕ™

Быстро и точно прицелиться возможно благодаря большому удалению выходного зрачка Revolution и окуляру Rapid Target Acquisition™. Теперь не нужно искать зону лучшего восприятия, когда время так важно.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Процесс производства для всех прицелов одинаков. Все прицелы проходят самые серьезные проверки, поэтому они обладают непревзойденной надежностью, полностью водонепроницаемы и идеально подходят для охоты.



МАХОВИКИ ВВОДА ПОПРАВКИ ACCU-TRAC™

С помощью точных маховиков из нержавеющей стали, настраиваемых одним пальцем и щелчками для поправки на ветер и вертикальных поправок с шагом 1/4 MOA, можно быстро и легко обнулить винтовку в соответствии с расстоянием, а также ввести поправки на ветер и вертикальные поправки в полевых условиях. Совместное использование с Accu-Range™ компании Redfield позволяет быстро и легко выполнять обнуление и делать точные выстрелы даже на большом расстоянии.



100% ВОДОНЕПРОНИ- ЦАЕМОСТЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ

Прицелы разработаны с учетом самых суровых погодных условий: проливной дождь, дождь со снегом, лед и снег теперь не помеха для защищенного, водонепроницаемого прицела Revolution. Гарантирована полная водонепроницаемость основных трубок, заполненных азотом, поэтому ничто не сможет помешать охоте.



ПОЖИЗНЕННАЯ ГА- РАНТИЯ НА ПРИЦЕЛЫ REDFIELD

Мы не просто говорим о «пожизненной гарантии». Мы предоставляем ее. На прицелы Revolution распространяется пожизненная гарантия: на все сезоны, на каждую охоту. При возникновении каких-либо проблем обратитесь к нам, и мы поможем их решить. Дополнительную информацию см. на стр. 16.





NO EXCUSES



Accu-Range идеально подходит для быстрого прицеливания на близкую или бегущую дичь.

Accu-Range также отлично подойдет для точного выстрела по дичи с большого расстояния.



ВИЗИРНАЯ СЕТКА ACCU-RANGE™

В изделиях Redfield одними из первых применена технология компенсации понижения траектории пули, и на сегодняшний день эффективность визирных сеток Accu-Range™ не требует доказательств. В новых сетках Accu-Range сочетаются точные точки прицеливания и толстое перекрестие, что позволяет быстро выполнить выстрел по близкорасположенной цели.

На этих визирных сетках имеются точные прицельные точки, которые подойдут для большинства боеприпасов. Для многих стандартных патронов (группа 1 справа) прицеливание на 180 метров с по центральному перекрестью, для остальных расстояний точки прицеливания размечены до 460 метров. Нижняя часть круга пересекает вертикальное перекрестие на точке прицеливания 275 метра, отдельная точка соответствует 365 метрам, а пересечение с пеньком соответствует прицельной точке 460 метров. При использовании магнум калибров с легкими пулями центральное перекрестие соответствует 275 метра, а остальные соответствующие точки – 365, 460 и 550 метров.

ГРУППЫ ПАТРОНОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ВИЗИРНЫМИ СЕТКАМИ ACCU-RANGE™

ACCURANGE, ГРУППА 1, обнуление 180 метров

Калибр	Вес пули (gr)	Скорость (m/sec)
.243 Winchester	100	884
.25-06 Remington	100	975
.25-06 Remington	120	914
.270 Winchester	130	930
.270 WSM	150	951
.280 Remington	140	914
7mm Remington Mag	150	930
.30-06 Springfield	150	914
.300 Weatherby Mag	180	945
.300 Winchester Mag	180	899
.300 WSM	180	899
.338 Winchester Mag	200	899
.338 RUM	250	884

(понижение 89-115 см при 460 м)


ACCURANGE, ГРУППА 2, обнуление 275 метров

Калибр	Вес пули (gr)	Скорость (m/sec)
.270 WSM	130	998
.300 WSM	150	1006
.300 Winchester	150	1006
7mm WSM	140	983
7mm STW	140	1013
7mm RUM	140	1052
7mm RUM	160	990
.30-378 Weatherby Mag	180	1036
.300 RUM	180	1036
.270 Weatherby Mag	130	975
7mm Remington Mag	150	945
.300 Weatherby Mag	150	1029

(понижение менее 89 см при 460 м)


ВИЗИРНАЯ СЕТКА 4-PLEX

Толстые прицельные линии четко выделяются на окружающем фоне, а глаз быстро фокусируется в центральной части. Тонкое перекрестие гарантирует точность прицеливания.




REVOLUTION 2–7x33 мм, Покрытие: матовое

Прицелы Revolution превосходно подходят для охоты в лесах и в густых зарослях растительности. Прицел можно устанавливать на оружие со скобой Генри или с затвором прямого действия для уменьшения веса и хорошей охоты. Прицел имеет увеличение 7х и может эффективно использоваться для охоты в поле, на вырубках и пересеченной местности.




REVOLUTION 3–9x40 мм, Покрытие: матовое

Этот отличный прицел сочетает в себе широкий диапазон кратности с большим полем зрения при малом увеличении и детализацией при большом увеличении. Прицел Revolution отлично подойдет для охоты на любой местности.



REVOLUTION 3–9x50 мм, Покрытие: матовое

Не хватает света? При использовании модели 3–9x50 мм гарантируется максимальная яркость, что обеспечивает легкость прицеливания на оленя или другую дичь на закате, рассвете или при изменении погодных условий.



REVOLUTION 4–12x40 мм, Покрытие: матовое

При охоте на открытых пространствах, вырубках, и полях условия для выстрелов на большие дистанции сильно различаются. Установите максимальное увеличение 12х, и вы сможете одинаково хорошо прицеливаться в лосей, кабанов или сурков.



**КОГДА
ОПРАВДАНИЯ
ТЕРЯЮТ СМЫСЛ.**

RAMPAGE

Полноразмерные зрительные трубы Rampage™ обеспечивают высокую эффективность по привлекательной цене. При необходимости большего увеличения во время охоты эта зрительная труба это то, что нужно. Зрительная труба Rampage оснащена стандартным адаптером штатива, поэтому ее можно установить на большинстве стандартных штативов или креплениях на окне.

Выпускается прямой окуляр (20-60 x 60 мм) и наклонный (20-60 x 80 мм).



**RAMPAGE 20-60x80mm
ANGLED EYEPIECE**
Покрытие: черное

Для обеспечения полной функциональности зрительной трубы можно использовать штатив, прозрачный корпус с ремешком, мягкий чехол и крышки окуляра и диафрагмы. Эта универсальная зрительная труба отлично подойдет для различных условий охоты.



RAMPAGE 20-60x60 mm
Покрытие: черное

RAMPAGE KIT 20-60x60mm | 20-60x80mm

R

Est. 1909

NO EXCUSES

RENEGADE

Renegade™ имеет классический дизайн и отличную цену, доступны модели 7х и 10х. Независимо от условий освещения можно отслеживать дичь благодаря конструкции оборачивающей призмы, которая не делает изображение плоским, а передает трехмерную картинку с оригинальной глубиной резкости.



Благодаря насечкам на ручке фокусировки регулировка проста, даже при ношении перчаток.

RENEGADE
7х50мм | 10х50 мм
Покрытие: черное



СИСТЕМА ПРИЗМ ВАК4

Яркость. Разрешение. Четкость. Эти три характеристики необходимы для обнаружения дичи среди густой растительности – все благодаря улучшенной системе призм ВАК4. Благодаря этим высококачественным призмам можно очень легко обнаружить дичь.

ПОЛНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛИНЗ

Полное многослойное покрытие линз обеспечивает яркое, четкое изображение для обнаружения цели. Линзы повышают пропускание тусклого света для максимальной эффективности в условиях недостаточной освещенности. Можно забыть о размытой картинке и упущенной дичи благодаря кристально чистому изображению и безупречной цветопередаче.

АРМИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Алюминиевая конструкция имеет защиту от запотевания, поэтому ничто не помешает следить за целью в любых условиях. Бинокли имеют прочный корпус, и их можно использовать для отслеживания цели в полевых условиях. В комплект входит мягкий чехол, удобный неопреновый ремень на шею и прочные крышки для объектива.

ПОДВИЖНЫЕ НАГЛАЗНИКИ

Функциональные и удобные бинокли оснащены подвижными наглазниками для использования с очками или без них.

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ограниченная пожизненная гарантия – это надежный залог вашей охоты на протяжении многих лет.



СИСТЕМА ПРИЗМ ВАК4

Эти высококачественные призмы обеспечивают несравненное качество и четкость изображения. Забудьте о нечетких или размытых картинках, точная цветопередача и высокая четкость позволит разглядеть дичь на любом фоне.

ПОЛЕ ОБЗОРА

Широкое поле обзора – 114 футов при 20х; 51 фут при 60х – у вас будет полное изображение. Вы не пропустите ни одной детали при поиске зверя на охоте.

ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Непревзойденное качество и ограниченная пожизненная гарантия Redfield – это залог того, что зрительная труба будет служить вам на протяжении многих лет.

КОРПУС ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Корпус изготовлен из того же материала, что и пуленепробиваемое стекло, и при этом имеет крайне малый вес и обладает повышенной прочностью. Трубу можно использовать в самых неблагоприятных условиях.

ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ БЛЕНДА ОБЪЕКТИВА

Меньше бликов и превосходная видимость при использовании на открытой местности на больших расстояниях.

REBEL

У вас будет более широкий выбор и больше возможностей подгонки бинокля под конкретные нужды. Компактный бинокль Rebel™ – это отличная универсальная оптика, которая превосходно подойдет охотникам. Защищенные бинокли, доступные в вариантах 8х и 10х, можно использовать в любое время дня от рассвета до заката. Благодаря малому фокусному расстоянию и потрясающему полю обзора универсальные бинокли Rebel отлично подойдут для охоты в любой ситуации.



Удобные встроенные подвижные наглазники для использования с очками или без очков.

REBEL
8х32 мм | 8х42 мм
10х42 мм | 10х50 мм
Покрытие: черное





NO EXCUSES




Raider 600-Metric



Raider 600A



Raider 600



Raider 600 Camo

RAIDER 600

Когда долгожданная крупная дичь на прицеле, не полагайтесь на случай. Успешный выстрел благодаря дальномеру Raider™ 600, который никогда не подведет. В легком, компактном Raider 600 используется точная лазерная система для быстрого и точного определения дистанции.

**НЕИЗМЕННАЯ
ТОЧНОСТЬ И
ПОЛНАЯ
УВЕРЕННОСТЬ.**

RAIDER 600A™ ИМЕЕТ УКЛОНОМЕР

При стрельбе с помощью Raider 600A™ (угломер) вверх и вниз по холму не нужно теряться в догадках. Автоматическая компенсация наклона позволяет точно рассчитать горизонтальное расстояние и произвести более точный выстрел.

НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР.

Raider имеет длину менее 4 дюйма и вес менее 5 унций и является мощным инструментом в компактном корпусе. Легкий при переноске и удобный в использовании, этот дальномер крайне эффективен.

УВЕЛИЧЕНИЕ

Увеличение 6х позволяет точно навести дальномер. Сфокусируйтесь на цели или используйте Raider для мгновенного измерения расстояния, когда дичь близко.



ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕИ

Мощная батарея Raider позволит использовать устройство дольше, что повышает его эффективность. При разрядке батареи можно просто заменить ее обычной батареей CR-2.



МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Высокоскоростной цифровой процессор и мощная лазерная система обеспечивают быстрое и точное измерение расстояния в полевых условиях.


ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Благодаря управлению одной кнопкой Raider идеально подходит для быстрых операций в полевых условиях. При нажатии кнопки мгновенно измеряется расстояние до цели; если нажать и удерживать кнопку, то можно сканировать ландшафт, определяя расстояние до различных целей.




		Размеры (мм)									Фактическая кратность увеличения	Поле обзора м на 100 м	Удаление выходного зрачка (мм)	Апертура объектива (мм)	Вес (граммы)	Диапазон вертикальной поправки* (MOA)	Диапазон поправки на ветер* (MOA)
		A	B	C	D	E	F	G	H	K							
COUNTERSTRIKE											1x	—	неограниченный	30	420	90	90
Red Dot Sight	117850	150	—	—	—	—	—	—	—	30							

* Диапазоны поправок на ветер и вертикальных поправок — это расстояние от одного крайнего значения поправки до другого.




		Размеры (мм)									Фактическая кратность увеличения		Поле обзора м на 100 м		Удаление выходного зрачка (мм)		Апертура объектива (мм)	Вес (граммы)	Диапазон вертикальной поправки* (MOA)	Диапазон поправки на ветер* (MOA)
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	Мин. кратность	Макс. кратность	Мин. кратность	Макс. кратность	Мин. кратность	Макс. кратность				
BATTLEZONE		TAC-MOA									3	8,6	11	3,8	89	89	42	420	70	70
3-9x42 mm	117851	315	142	53	56	86	86	48	43	25,4										

Размеры «А» и «Е» могут зависеть от положения фокусировки окуляра. * Диапазоны поправок на ветер и вертикальных поправок — это расстояние от одного крайнего значения поправки до другого.



		Размеры (мм)									Фактическая кратность увеличения		Поле обзора м на 100 м		Удаление выходного зрачка (мм)		Апертура объектива (мм)	Вес (граммы)	Диапазон вертикальной поправки* (MOA)	Диапазон поправки на ветер* (MOA)
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	Мин. кратность	Макс. кратность	Мин. кратность	Макс. кратность	Мин. кратность	Макс. кратность				
REVENGE											2,1	7,0	14,4	4,4	89	89	34	285	80	80
2-7x34mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
3-9x42mm	115210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	11	3,8	89	89	42	420	70	70
3-9x42mm D-N-S	117853	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	11	3,8	89	89	42	420	70	70
3-9x42mm (Silver)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	11	3,8	89	89	42	420	70	70
3-9x52mm	115214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	8,6	10,9	3,8	89	89	52	485	70	70
4-12x42mm	115216	115217	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	11,7	8,2	2,6	89	89	42	435	50	50
6-18x44mm	—	115219	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	17,4	6,4	2,0	89	89	44	590	36	36

Размеры «А» и «Е» могут зависеть от положения фокусировки окуляра. * Диапазоны поправок на ветер и вертикальных поправок — это расстояние от одного крайнего значения поправки до другого.



		Размеры (мм)									Фактическая кратность увеличения		Поле обзора м на 100 м		Удаление выходного зрачка (мм)		Апертура объектива (мм)	Вес (граммы)	Диапазон вертикальной поправки* (MOA)	Диапазон поправки на ветер* (MOA)
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	Мин. кратность	Макс. кратность	Мин. кратность	Макс. кратность	Мин. кратность	Макс. кратность				
REVOLUTION											2,5	6,5	14,4	5,8	107	94	33	315	65	65
2-7x33 mm	67085	67080	280	132	48	53	81	66	40,6	40,6										
3-9x40 mm	67095	67090	312	142	58	53	81	89	45,7	40,6	3,3	8,5	11	4,4	107	94	40	357	56	56
3-9x50 mm	67105	67100	315	122	41	53	81	4,1	58,4	40,6	3,3	8,4	11	4,4	107	94	50	411	56	56
4-12x40 mm	67115	67110	312	142	58	53	81	89	45,7	40,6	4,5	11,4	6,6	3,1	124	94	40	371	50	50

Размеры «А» и «Е» могут зависеть от положения фокусировки окуляра. * Диапазоны поправок на ветер и вертикальных поправок — это расстояние от одного крайнего значения поправки до другого.



		Фактическая кратность увеличения	Поле обзора м на 1000 м	Угловое поле обзора (градусы)	Вес (граммы)	Длина (мм)	Апертура объектива (мм)	сумеречное число	Выходной зрачок (мм)	Удаление выходного зрачка (мм)	Расстояние между зрачками (мм)	Мин. фокус (м)
RAMPAGE												
20-60x60 mm	67600	—	20-60x	35~15,5	2,2~1	1055	365	60	34,6~60	3~1	17~14	—
20-60x80 mm Angled	114651	—	20-80x	32~16	2,0~1,0	1219	381	80	40,0~69,3	4,0~1,3	19,3~16	—



		Фактическая кратность увеличения	Поле обзора м на 1000 м	Угловое поле обзора (градусы)	Вес (граммы)	Длина (мм)	Апертура объектива (мм)	сумеречное число	Выходной зрачок (мм)	Удаление выходного зрачка (мм)	Расстояние между зрачками (мм)	Мин. фокус (м)
REBEL												
8x32 mm	67610	8x	131,7	7,5	485	128	32	16	4	15,8	58-73	1,2
8x42 mm	114650	8x	131,7	7,5	686	147	42	18,3	5,3	17	56-74	1,6
10x42 mm	67605	10x	113,9	6,5	748	149	42	20,5	4	16,3	58-73	1,3
10x50 mm	114503	10x	86,4	5,4	851	170	50	22,4	5,0	16,0	58-74	3,0
RENEGADE												
7x50 mm	67615	7x	113,9	6,5	873	165	50	18,7	7,1	20	60-73	5,8
10x50 mm	67620	10x	115,7	6,6	887	165	50	22,4	5	18	60-73	5,2



		Фактическая кратность увеличения	Поле обзора м на 1000 м	Угловое поле обзора (градусы)	Вес (граммы)	Длина (мм)	Апертура объектива (мм)	сумеречное число	Выходной зрачок (мм)	Удаление выходного зрачка (мм)	Ближний фокус (м)	Максимальное расстояние (м)	Минимальное расстояние (м)
RAIDER 600													
Raider 600A (Angled)	—	—	100	6	139,7	95	23	11	3,3	12	6	549	5,5
Raider 600	117859	—	100	6	139,7	95	23	11	3,3	12	6	549	5,5
Raider 600 Metric	117860	—	100	6	139,7	95	23	11	3,3	12	6	549	5,5

«НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ»— ТАКОВО ОБЕЩАНИЕ

Мы создали оптические прицелы, Redfield, бинокли, зрительные трубы и лазерные дальномеры для того, чтобы они функционировали в соответствии со своим предназначением. День за днем. Сезон за сезоном. Именно этого вы и ожидаете, когда платите свои тяжело заработанные деньги.

Если возникнет проблема, то вам вряд ли захочется сойти с дистанции и сказать, что вы ничего не можете. Здесь и начинает действовать гарантия, которая называется «Никаких оправданий». Если у вас возникнет проблема с изделием Redfield, мы ее устраним. Никаких преград, никаких оправданий. Вот что такое Redfield. Сведения о гарантии см. на веб-сайте www.redfield.com.

КОЛЬЦА И ОСНОВАНИЯ LEUPOLD®

Для фиксации прицелов Revolution рекомендуется использовать кольца и основания Leupold. С помощью стальных креплений с машинной обработкой (доступны черная матовая или серебристая отделки) можно надежно зафиксировать прицел на ружье. Кольца и основания, обработанные на заводе в штате Орегон, проходят те же проверки и испытания, что и прицелы, поэтому можно не сомневаться в их безупречном качестве. Для получения дополнительной информации о системах крепления Leupold посетите веб-сайт www.leupold.com.



За дальней информацией обращайтесь:



A Brand of Leupold & Stevens, Inc.

P.O. Box 688, Beaverton, OR 97075-0688 U.S.A.

14400 NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR 97006-5790 U.S.A.

877-798-9686, www.redfield.com



NO EXCUSES